

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К НАСОСАМ**

Насос ЦНС 13-70...350С.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС38-44...220.01.107	Диск гидравлической пяты	1,4
4	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
5	ЦНС38-44...220.01.031	Кольцо уплотняющее	0,35
6	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
7	МС-30-0130	Втулка дистанционная	0,62
8	МС-30-0131А	Кольцо гидравлической пяты	0,67
9	МС-30-0139	Пробка	0,12
10	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
11	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
12	МС-30-01 47-01	Кольцо регулировочное	0,0105
13	МС-30-01 47-02	Кольцо регулировочное	0,014
14	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
15	МС-30М-0121-1	Втулка гидрозатвора	0,182
16	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
17	МС-30М-0133	Втулка	0,44
18	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
19	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
20	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
21	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
22	МС-30М-0152	Крышка	0,24
23	ЦНС13-175.01.115	Кольцо уплотняющее	0,3
24	ЦНС38-110-1.01.013	Крышка всасывания	35,35
25	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
26	4МС-10.01.125	Клапан	0,005
27	4МС-10-2.01.126	Прокладка	0,02
28	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
29	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
30	ЦНС38-110-1.01.002	Крышка нагнетания	33,3
31	ЦНС13-175-1.01.012	Аппарат направляющий	0,4
32	ЦНС13-175С.01.028	Корпус	12,5
33	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
34	ЦНС13-175-1. 01. 01 2-1	Аппарат направляющий при выдаче	0,3
35	ЦНС13-175.01.114	Колесо рабочее	2,27
36	ЦНС13-175.01.114.01	Колесо рабочее при выдаче	2,27
37	ЦНС38-110-1.01.010-01	Кольцо	5,9
38	У0079	Шнур резиновый	
39		Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70	
40		Болт М12-6дх1 10.36	
41		Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80	
42		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
43		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
44		Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80	
45		Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
46		Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8753-79	
47		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
48		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76	
49		Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 1 1371-78	
50		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84	
51	ЦНС38-44...220.01.000.07 ЦНС38-44...220.01.000.07-02 ЦНС38-44...220.01.000.07-03 ЦНС38-44...220.01.000.07-04 ЦНС38-44...220.01.000.07-06 ЦНС38-44...220.01.000.07-07 ЦНС38-44...220.01.000.07-08 ЦНС38-44...220.01.000.07-09 ЦНС38-44...220.01.000.07-10	Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная	1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507
52	ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04	Вал Вал Вал Вал Вал	8,43 6,81 7,35 7,89 8,97

	ЦНС38-110-1.01.012-05	Вал	9,51
	ЦНС38-110-1.01.012-06	Вал	10,05
	ЦНС38-110-1.01.012-07	Вал	10,59
	ЦНС38-110-1.01.012-08	Вал	11,13
53		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
54	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
55	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
56	ЦНС38-110-1.01.012-1-01*	Вал	6,55
	ЦНС38-110-1.01.012-1-02	Вал	7,09
	ЦНС38-110-1.01.012-1-03	Вал	7,63
	ЦНС38-110-1.01.012-1	Вал	8,17
	ЦНС38-110-1.01.012-1-04	Вал	8,71
	ЦНС38-110-1.01.012-1-05	Вал	9,25
	ЦНС38-110-1.01.012-1-06	Вал	9,79
	ЦНС38-110-1.01.012-1-07	Вал	10,33
	ЦНС38-110-1.01.012-1-08	Вал	10,87
57	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

*Поставлять в комплекте.

Насос ЦНСГ 13-70...350С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС38-44...220.01.107	Диск гидравлической пяты	1,4
4	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
5	ЦНС38-110-1.01.031	Кольцо уплотняющее	0,35
6	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
7	МС-30-0130	Втулка дистанционная	0,62
8	МС-30-0131А	Кольцо гидравлической пяты	0,67
9	МС-30-0139	Пробка	0,12
10	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
11	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
12	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
13	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,014
14	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
15	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
16	МС-30М-0133	Втулка	0,44
17	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
18	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
19	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
20	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
21	МС-30М-0152	Крышка	0,24
22	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
23	ЦНС13-175.01.115	Кольцо уплотняющее	0,3
24	ЦНС38-110-1.01.013-01	Крышка всасывания	35,35
25	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
26	4МС-10-1.01.126	Прокладка	0,02
27	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
28	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
29	ЦНС38-110-1.01.002	Крышка нагнетания	33,3
30	ЦНС13-175С.01.012	Аппарат направляющий	2,58
31	ЦНС13-175С.01.012-1	Аппарат направляющий при выдаче	1,94
32	ЦНС13-175С.01.028	Корпус	12,5
33	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
34	ЦНС13-175.01.14	Колесо рабочее	2,27
35	ЦНС13-175.01.14-01	Колесо рабочее при выдаче	2,27
36	ЦНС38-110-1.01.010	Кольцо	5,9
37	У0079-01	Шнур резиновый	
38		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
39		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70	
40		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70	
41		Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80	
42		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
43		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
44		Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79	
45		Шпилька М12-8дх30.46 ГОСТ22034-75	
46		Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78	
47		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84	
48	ЦНС38-44...220.01.000.07	Шпилька стяжная	1,43

	ЦНС38-44...220.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,806
	ЦНС38-44...220.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,015
	ЦНС38-44...220.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,22
	ЦНС38-44...220.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,656
	ЦНС38-44...220.01.000.07-07	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС38-44...220.01.000.07-08	Шпилька стяжная	2,074
	ЦНС38-44...220.01.000.07-09	Шпилька стяжная	2,283
	ЦНС38-44...220.01.000.07-10	Шпилька стяжная	2,507
49	ЦНС38-110-1.01.012-01	Вал	6,81
	ЦНС38-110-1.01.012-02	Вал	7,35
	ЦНС38-110-1.01.012-03	Вал	7,89
	ЦНС38-110-1.01.012-04	Вал	8,97
	ЦНС38-110-1.01.012-05	Вал	9,51
	ЦНС38-110-1.01.012-06	Вал	10,05
	ЦНС38-110-1.01.012-07	Вал	10,59
	ЦНС38-110-1.01.012-08	Вал	11,13
	ЦНС38-110-1.01.012	Вал	8,43
50		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
51	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
52	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
53	ЦНС38-110-1.01.012-1*	Вал	8,17
	ЦНС38-110-1.01.012-1-01	Вал	6,55
	ЦНС38-110-1.01.012-1-02	Вал	7,09
	ЦНС38-110-1.01.012-1-03	Вал	7,63
	ЦНС38-110-1.01.012-1-04	Вал	8,71
	ЦНС38-110-1.01.012-1-05	Вал	9,25
	ЦНС38-110-1.01.012-1-06	Вал	9,79
	ЦНС38-110-1.01.012-1-07	Вал	10,33
	ЦНС38-110-1.01.012-1-08	Вал	10,87
54	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

*Поставлять в комплекте

Насос ЦНСМ 13-70...350С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС38-44...220.01.107	Диск гидравлической пяты	1,4
4	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
5	ЦНС38-110-1.01.031	Кольцо уплотняющее	0,35
6	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
7	МС-30-0131А	Кольцо гидравлической пяты	0,67
8	МС-30-0139	Пробка	0,12
9	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
10	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
11	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
12	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,014
13	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
14	МС-30М-0121-1	Втулка гидрозатвора	0,182
15	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
16	МС-30М-0133	Втулка	0,44
17	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
18	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
19	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
20	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
21	МС-30М-0152	Крышка	0,24
22	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
23	ЦНС13-175.01.115	Кольцо уплотняющее	0,3
24	ЦНС38-110-1.01.013-02	Крышка всасывания	35,35
25	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
26	3МСМ-10.01.117-01	Втулка дистанционная	0,57
27	4МС-10-2.01.126	Прокладка	0,02
28	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
29	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
30	ЦНС38-110-1.01.002	Крышка нагнетания	33,3
31	ЦНС13-175С.01.012	Аппарат направляющий	2,58
32	ЦНС13-175С.01.012-1	Аппарат направляющий при выдаче	1,94
33		Кольцо 040-045-30-2-2	

		ГОСТ 9833-73/18829-73	
34	ЦНС13-175С.01.028	Корпус	12,5
35	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
36	ЦНС13-175.01.114	Колесо рабочее	2,27
37	ЦНС13-175.01.114.01	Колесо рабочее при выдаче	2,27
38	ЦНС38-110-1.01.010-01	Кольцо	5,9
39	У0079-02	Шнур резиновый	
40		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
41		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70	
42		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70	
43		Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80	
44		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
45		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
46		Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8752-79	
47		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76	
48		Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78	
49		Набивка сквозного плетения марки АПЗ1 10х10 ГОСТ 5152-84	
50		Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 МПа ТУ 26-07-1454-88 (10КГС/см ²)	
51	ЦНС38-44...220.01.000.07	Шпилька стяжная	1,43
	ЦНС38-44...220.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,806
	ЦНС38-44...220.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,015
	ЦНС38-44...220.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,22
	ЦНС38-44...220.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,656
	ЦНС38-44...220.01.000.07-07	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС38-44...220.01.000.07-08	Шпилька стяжная	2,074
	ЦНС38-44...220.01.000.07-09	Шпилька стяжная	2,283
	ЦНС38-44...220.01.000.07-10	Шпилька стяжная	2,507
52	ЦНС38-110-1.01.012	Вал	8,43
	ЦНС38-110-1.01.012-01	Вал	6,81
	ЦНС38-110-1.01.012-02	Вал	7,35
	ЦНС38-110-1.01.012-03	Вал	7,89
	ЦНС38-110-1.01.012-04	Вал	8,91
	ЦНС38-110-1.01.012-05	Вал	9,51
	ЦНС38-110-1.01.012-06	Вал	10,05
	ЦНС38-110-1.01.012-07	Вал	10,59
	ЦНС38-110-1.01.012-08	Вал	11,13
53	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
54	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
55	ЦНС38-110-1.01.012-1-01*	Вал	6,55
	ЦНС38-110-1.01.012-1-02	Вал	7,09
	ЦНС38-110-1.01.012-1-03	Вал	7,63
	ЦНС38-110-1.01.012-1-04	Вал	8,71
	ЦНС38-110-1.01.012-1-05	Вал	9,25
	ЦНС38-110-1.01.012-1-06	Вал	9,79
	ЦНС38-110-1.01.012-1-07	Вал	10,33
	ЦНС38-110-1.01.012-1-08	Вал	10,87
	ЦНС38-110-1.01.012-1	Вал	8,17
56	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

*Поставлять в комплекте.

Насос ЦНС38-44...220С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС38-44...220.01.107	Диск гидравлической пяты	1,4
4	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
5	ЦНС38-110-1.01.031	Кольцо уплотняющее	0,35
6	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
7	МС-30-0130	Втулка дистанционная	0,62
8	МС-30-0131А	Кольцо гидравлической пяты	0,67
9	МС-30-0139	Пробка	0,12
10	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
11	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
12	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
13	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,014
14	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
15	МС-30М-0121-1	Втулка гидрозатвора	0,182
16	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
17	МС-30М-0133	Втулка	0,44

18	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
19	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
20	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
21	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
22	МС-30М-0152	Крышка	0,24
23	ЗМС-10-0115	Кольцо уплотняющее	0,31
24	ЦНС38-110-1.01.013	Крышка всасывания	35,35
25	ЗМС-10.01.127	Шпилька	0,037
26	4МС-10.01.125	Клапан	0,005
27	4МС-10-2.01.126	Прокладка	0,02
28	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
29	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
30	ЦНС38-110-1.01.002	Крышка нагнетания	33,5
31	ЦНС38-110-1.01.026	Аппарат направляющий	0,55
32	ЦНС38-110-1.01.028	Корпус	12,6
33	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
34	ЦНС38-110-1.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	0,4
35	ЦНС38-44...220.01.000.114	Колесо рабочее	2,3
36	ЦНС38-44...220.01.000.114.01	Колесо рабочее при выдаче	2,3
37	ЦНС38-110-1.01.010	Кольцо	6,2
38	У0079	Шнур резиновый	
39		Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70	
40		Болт М12-6дх1 10.36 ГОСТ 7795-70	
41		Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80	
42		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
43		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
44		Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80	
45		Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
46		Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79	
47		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
48		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76	
49		Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78	
50		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84	
51	ЦНС38-44...220.01.000.07	Шпилька стяжная	1,43
	ЦНС38-44...220.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,806
	ЦНС38-44...220.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,015
	ЦНС38-44...220.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,22
	ЦНС38-44...220.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,656
	ЦНС38-44...220.01.000.07-07	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС38-44...220.01.000.07-08	Шпилька стяжная	2,074
	ЦНС38-44...220.01.000.07-09	Шпилька стяжная	2,283
	ЦНС38-44...220.01.000.07-10	Шпилька стяжная	2,507
52	ЦНС38-110-1.01.012	Вал	8,43
	ЦНС38-110-1.01.012-01	Вал	6,81
	ЦНС38-110-1.01.012-02	Вал	7,35
	ЦНС38-110-1.01.012-03	Вал	7,89
	ЦНС38-110-1.01.012-04	Вал	8,97
	ЦНС38-110-1.01.012-05	Вал	9,51
	ЦНС38-110-1.01.012-06	Вал	10,05
	ЦНС38-110-1.01.012-07	Вал	10,59
	ЦНС38-110-1.01.012-08	Вал	11,13
53		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
54	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
55	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
56	ЦНС38-110-1.01.012-1-01*	Вал	6,55
	ЦНС38-110-1.01.012-1-02	Вал	7,09
	ЦНС38-110-1.01.012-1-03	Вал	7,63
	ЦНС38-110-1.01.012-1	Вал	8,17
	ЦНС38-110-1.01.012-1-04	Вал	8,71
	ЦНС38-110-1.01.012-1-05	Вал	9,25
	ЦНС38-110-1.01.012-1-06	Вал	9,79
	ЦНС38-110-1.01.012-1-07	Вал	10,33
	ЦНС38-110-1.01.012-1-08	Вал	10,87
57	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

*Поставлять в комплекте.

Насос ЦНСГ 38-44...220 С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС38-44...220.01.107	Диск гидравлической пяты	1,4
4	ЦНСК60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
5	ЦНС38-110-1.01.031	Кольцо уплотняющее	0,35
6	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
7	МС-30-0130	Втулка дистанционная	0,62
8	МС-30-0131А	Кольцо гидравлической пяты	0,67
9	МС-30-0139	Пробка	0,12
10	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
11	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
12	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
13	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,014
14	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
15	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
16	МС-30М-0133	Втулка	0,44
17	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
18	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
19	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
20	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
21	МС-30М-0152	Крышка	0,24
22	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
23	3МС-10-0115	Кольцо уплотняющее	0,31
24	ЦНС38-110-1.01.013-01	Крышка всасывания	36
25	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
26	4МС-10-2.01.126	Прокладка	0,02
27	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
28	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
29	ЦНС38-110-1.01.002	Крышка нагнетания	33,3
30	ЦНС38-110С.01.026	Аппарат направляющий	5,3
31	ЦНС38-110С.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	3,8
32	ЦНС38-110-1.01.028	Корпус	12,6
33	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
34	ЦНС38-44...220.01.000.114	Колесо рабочее	2,3
35	ЦНС38-44...220.01.000.114.01	Колесо рабочее при выдаче	2,3
36	ЦНС38-110-1.01.010	Кольцо	6,2
37	У0079-01	Шнур резиновый	
38		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
39		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70	
40		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70	
41		Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80	
42		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
43		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
44		Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79	
45		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ 22034-76	
46		Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78	
47		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84	
48	ЦНС38-44...220.01.000.07	Шпилька стяжная	1,43
	ЦНС38-44...220.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,806
	ЦНС38-44...220.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,015
	ЦНС38-44...220.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,22
	ЦНС38-44...220.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,656
	ЦНС38-44...220.01.000.07-07	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС38-44...220.01.000.07-08	Шпилька стяжная	2,074
	ЦНС38-44...220.01.000.07-09	Шпилька стяжная	2,283
	ЦНС38-44...220.01.000.07-10	Шпилька стяжная	2,507
49	ЦНС38-110-1.01.012-01	Вал	6,81
	ЦНС38-110-1.01.012-02	Вал	1,35
	ЦНС38-110-1.01.012-03	Вал	7,89
	ЦНС38-110-1.01.012-04	Вал	8,97
	ЦНС38-110-1.01.012-05	Вал	9,51
	ЦНС38-110-1.01.012-06	Вал	10,05
	ЦНС38-110-1.01.012-07	Вал	10,59
	ЦНС38-110-1.01.012-08	Вал	11,13
	ЦНС38-110-1.01.012	Вал	8,43
50		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
51	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35

52	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
53	ЦНС38-110-1.01.012-1*	Вал	8,17
	ЦНС38-110-1.01.012-1-01	Вал	6,55
	ЦНС38-110-1.01.012-1-02	Вал	7,09
	ЦНС38-110-1.01.012-1-03	Вал	7,63
	ЦНС38-110-1.01.012-1-04	Вал	8,11
	ЦНС38-110-1.01.012-1-05	Вал	9,25
	ЦНС38-110-1.01.012-1-06	Вал	9,79
	ЦНС38-110-1.01.012-1-07	Вал	10,33
	ЦНС38-110-1.01.012-1-08	Вал	10,87
54	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

*Поставлять в комплекте.

Насосы ЦНСМ38-44...220С

№№	Номер деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка выла	0,5
3	ЦНС38-44...220.01.107	Диск гидравлической пяты	1,4
4	ЦНС650-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
5	ЦНС38-165-1.01.031	Кольцо уплотняющее	0,35
6	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
7	МС-30-0131А	Кольцо гидравлической пяты	0,67
8	МС-30-0139	Пробка	0,12
9	МС-30-0139	Пробка	0,009
10	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
11	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
12	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,014
13	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
14	МС-30М-0121-1	Втулка гидрозатвора	0,182
15	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
16	МС-30М-0133	Втулка	0,44
17	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
18	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
19	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
20	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
21	МС-30М-0152	Крышка	0,24
22	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
23	3МС-10-0115	Кольцо уплотняющее	0,31
24	ЦНС38-110-1.01.013-02	Крышка всасывания	35,35
25	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
26	3МС-10.01.117	Втулка дистанционная	0,57
27	4МС-10-2.01126	Прокладка	0,02
28	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
29	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
30	ЦНС38-110-1.01.002	Крышка нагнетания	33,3
31	ЦНС38-110-1.01.026	Аппарат направляющий	5,3
32	ЦНС38-110-1.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	3,8
33		Кольцо 040-045-30-2-2ГОСТ9833-73/18829-73	
34	ЦНС38-110-1.01.028	Корпус	12,6
35	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
36	ЦНС38-44...220.01.000.114	Колесо рабочее	2,3
37	ЦНС38-44...220.01.000.114.01	Колесо рабочее при выдаче	2,3
38	ЦНС38-110-1.1.010	Кольцо	6,2
39	У0079-02	Шнур резиновый	
40		Подшипник 1608ГОСТ 28428-90	
41		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ7795-70	
42		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ7795-70	
43		Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ17475-80	
44		Гайка М12-6Н,4 ГОСТ 5915-70	
45		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70	
46		Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79	
47		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76	
48		Шайба 24.02. СТЗ Гост 11371-78	
49		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ51 52-84	
50		Кран пробноспускной Ду=6;Ру=1Мпа ТУ26-07-1454-88(10кгс/см ²)	
51	ЦНС38-44...220.01.000.07	Шпилька стяжная	1,43
	ЦНС38-44...220.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,806
	ЦНС38-44...220.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,015
	ЦНС38-44...220.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,22
	ЦНС38-44...220.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,656
	ЦНС38-44...220.01.000.07-07	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС38-44...220.01.000.07-08	Шпилька стяжная	2,074
	ЦНС38-44...220.01.000.07-09	Шпилька стяжная	2,283
	ЦНС38-44...220.01.000.07-10	Шпилька стяжная	2,507
52	ЦНС38-110-1.01.012	Вал	8,43
	ЦНС38-110-1.01.012-01	Вал	6,81
	ЦНС38-110-1.01.012-02	Вал	7,35
	ЦНС38-110-1.01.012-03	Вал	7,89
	ЦНС38-110-1.01.012-04	Вал	8,97
	ЦНС38-110-1.01.012 -05	Вал	9,51
	ЦНС38-110-1.01.012-06	Вал	10,05
	ЦНС38-110-1.01.012-07	Вал	10,59
	ЦНС38-110-1.01.012-08	Вал	11,13

53	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
54	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,04
55	ЦНС38-110-1.01.012-1-01*	Вал	6,55
	ЦНС38-110-1.01.012-1-02	Вал	7,09
	ЦНС38-110-1.01.012-1-03	Вал	7,63
	ЦНС38-110-1.01.012-1-04	Вал	8,17
	ЦНС38-110-1.01.012-1-05	Вал	8,71
	ЦНС38-110-1.01.012-1-06	Вал	9,25
	ЦНС38-110-1.01.012-1-07	Вал	9,79
	ЦНС38-110-1.01.012-1-08	Вал	10,33
	ЦНС38-110-1.01.012-1	Вал	10,87
56	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

* Поставлять в комплекте

Насос ЦНС60-66...330С

№№	Номер деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
4	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
5	МС-30-0139	Пробка	0,12
6	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
7	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
8	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
9	МС-330-0147-02	Кольцо регулировочное	0,014
10	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
11	МС-30М-0121-1	Втулка гидрозатвора	0,182
12	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
13	МС-30М-0133	Втулка	0,44
14	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
15	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
16	МС-30М0136А	Кольцо	0,1
17	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
18	МС-30М-0152	Крышка	0,24
19	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
20	ЦНС60-165-1.01.010	Кольцо	5,7
21	ЦНС60-165-1.01.031	Кольцо	0,2
22	МС-50-0115	Кольцо уплотняющее	0,3
23	МС-50-0130	Втулка дистанционная	0,62
24	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
25	4МС-10.01.125	Клапан	0,005
26	ЦНС60-165-1.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	0,75
27	4МС-10-2.01.114-2	Колесо рабочее	2,5
28	4МС-10-2.01.114-2.01	Колесо рабочее при выдаче	2,2
29	4МС-10—2.01.118-01	Крышка всасывания	60
30	4МС-10.2.01.126	Прокладка	0,02
31	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
32	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
33	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
34	ЦНС60-165-1.01.002	Крышка нагнетания	44
35	ЦНС60-165-1.01.026	Аппарат направляющий	0,85
36	ЦНС60-165-1.01.028	Корпус	14
37	ЦНС60-165-01.107	Диск гидравлической пяты	2,3
38	ЦНС60-165-01.000.06	Кольцо гидравлической пяты	1,0
39	ЦНС60-165.01.000.07	Шпилька стяжная	1,626
	ЦНС60-165.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,91
	ЦНС60-165.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,15
	ЦНС60-165.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,388
	ЦНС60-165.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС60-165.01.000.07-07	Шпилька стяжная	2,11
	ЦНС60-165.01.000.07-08	Шпилька стяжная	4,41
	ЦНС60-165.01.000.07-09	Шпилька стяжная	4,86
	ЦНС60-165.01.000.07-10	Шпилька стяжная	5,3
40	ЦНС60-165-1.01.012	Вал	9,95
	ЦНС60-165-1.01.012-1	Вал	7,55
	ЦНС60-165-1.01.012-2	Вал	8,35
	ЦНС60-165-1.01.012-3	Вал	9,15
	ЦНС60-165-1.01.012-4	Вал	10,75
	ЦНС60-165-1.01.012-5	Вал	11,55
	ЦНС60-165-1.01.012-6	Вал	12,35
	ЦНС60-165-1.01.012-7	Вал	13,15
	ЦНС60-165-1.01.012-8	Вал	13,95
41	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
42	У0085	Шнур резиновый	
43	ЦНС60-165.01.000-14	Шайба специальная	0,062
44	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
45		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ7795-70	
46		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ7795-70	
47		Винт В2М8-6дх16.36.ГОСТ17475-80	
48		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ5915-70	
49		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70	
50		Заклепка 3х8.00ГОСТ10299-80	
51		Заклепка 6х10.00ГОСТ10299-80	

52		Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73	
53		Манжета 1.2-50x70-1 ГОСТ8752-79	
54		Подшипник 1608 ГОСТ28428-90	
55		Шпилька М12-6дх30.46ГОСТ 22034-76	
56		Набивка сквозного плетения марки АПЗ1 10x10 ГОСТ 51 52-84	
57		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73	
58	ЦНС60-165.01.012-1-01*	Вал	7,29
	ЦНС60-165.01.012-1-02	Вал	8,09
	ЦНС60-165.01.012-1-03	Вал	8,89
	ЦНС60-165.01.012-1-1	Вал	9,69
	ЦНС60-165.01.012-1-04	Вал	10,49
	ЦНС60-165.01.012-1-05	Вал	11,29
	ЦНС60-165.01.012-1-06	Вал	12,09
	ЦНС60-165.01.012-1-07	Вал	12,89
	ЦНС60-165.01.012-1-08	Вал	13,69
59	ЦНС38-110С.01.034*	Втулка	0,26

* Поставлять в комплекте

Насос ЦНСГ 60-66...330 С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
4	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
5	МС-30-0139	Пробка	0,12
6	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
7	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
8	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
9	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,14
10	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
11	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
12	МС-30М-0133	Втулка	0,44
13	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
14	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
15	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
16	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
17	МС-30М-0152	Крышка	0,24
18	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
19	ЦНС60-165-1.01.010	Кольцо	5,7
20	ЦНС60-165-1.01.031	Кольцо	0,2
21	МС-50-0115	Кольцо уплотняющее	0,3
22	МС-50-0130	Втулка дистанционная	0,62
23	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
24	ЦНС60-165С.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	7,7
25	4МС-10.2.01.114-2	Колесо рабочее	2,5
26	4МС-10.2.01.114-2.01	Колесо рабочее при выдаче	2,2
27	4МС-10.2.01.118.01-01	Крышка всасывания	60
28	4МС-10.2.01.126	Прокладка	0,02
29	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
30	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
31	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
32	ЦНС60-165-1.01.002	Крышка нагнетания	44
33	ЦНС60-165С.01.026	Аппарат направляющий	9,2
34	ЦНС60-165-1.01.028	Корпус	14
35	ЦНС60-165-01.107	Диск гидравлической пяты	2,3
36	ЦНС60-165.01.000.06	Кольцо гидравлической пяты	1,0
37	ЦНС60-165.01.000.07	Шпилька стяжная	1,626
	ЦНС60-165.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,91
	ЦНС60-165.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,15
	ЦНС60-165.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,388
	ЦНС60-165.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС60-165.01.000.07-07	Шпилька стяжная	2,11
	ЦНС60-165.01.000.07-08	Шпилька стяжная	4,41
	ЦНС60-165.01.000.07-09	Шпилька стяжная	4,86
	ЦНС60-165.01.000.07-10	Шпилька стяжная	5,3
38	ЦНС60-165-1.01.012-01	Вал	7,55
	ЦНС60-165-1.01.012-02	Вал	8,35
	ЦНС60-165-1.01.012-03	Вал	9,15
	ЦНС60-165-1.01.012	Вал	9,95
	ЦНС60-165-1.01.012-04	Вал	10,75
	ЦНС60-165-1.01.012-05	Вал	11,55
	ЦНС60-165-1.01.012-06	Вал	12,35
	ЦНС60-165-1.01.012-07	Вал	13,15
	ЦНС60-165-1.01.012-08	Вал	13,95
39	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
40	У0085-01	Шнур резиновый	
41	ЦНС60-165.01.000.14	Шайба специальная	0,062
42	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
43		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70	
44		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70	
45		Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80	
46		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
47		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
48		Заклепка 3х8.00 ГОСТ 10299-80	
49		Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
50		Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79	
51		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
52		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ 22034-76	
53		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84	
54		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	

55	ЦНС60-165.01.012-1-01*	Вал	7,29
	ЦНС60-165.01.012-1-02	Вал	8,09
	ЦНС60-165.01.012-1-03	Вал	8,89
	ЦНС60-165.01.012-1	Вал	9,69
	ЦНС60-165.01.012-1-04	Вал	10,49
	ЦНС60-165.01.012-1-05	Вал	11,29
	ЦНС60-165.01.012-1-06	Вал	12,09
	ЦНС60-165.01.012-1-07	Вал	12,83
	ЦНС60-165.01.012-1-08	Вал	13,69
56	ЦНС 38-110С.01.034*	Втулка	0,26

*Поставлять в комплекте

Насос ЦНСМ60-66...330С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0105	Втулка сальника	0,6
2	МС-30-0106	Гайка вала	0,5
3	ЦНС60-165-1.01.033	Втулка разгрузки	0,79
4	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
5	МС-30-0139	Пробка	0,12
6	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
7	МС-30-0147	Кольцо регулировочное	0,007
8	МС-30-0147-01	Кольцо регулировочное	0,0105
9	МС-30-0147-02	Кольцо регулировочное	0,084
10	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
11	МС-30М-0121-1	Втулка гидрозатвора	0,182
12	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
13	МС-30М-0133	Втулка	0,44
14	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
15	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
16	МС-30М-0136А	Кольцо	0,1
17	МС-30М-0149	Кольцо	0,05
18	МС-30М-0152	Крышка	0,24
19	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
20	ЦНС60-165-1.01.010	Кольцо	5,7
21	ЦНС60-165-1.01.031	Кольцо	0,2
22	МС-50-0115	Кольцо уплотняющее	0,3
23	4МСМ-10.01.117	Втулка дистанционная	0,62
24	3МС-10.01.127	Шпилька	0,037
25	ЦНС60-165-1.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	0,75
26	4МС-10.2.01.114-2	Колесо рабочее	2,5
27	4МС-10.2.01.114-2.01	Колесо рабочее при выдаче	2,2
28	4МС-10.2.01.118-01-02	Крышка всасывания	60
29	4МС-10.2.01.126	Прокладка	0,02
30	4МСГ-10.2.01.103-1	Кронштейн задний	15,78
31	4МСГ-10.2.01.122-1	Кронштейн передний	9,9
32	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
33	ЦНС60-165-1.01.002	Крышка нагнетания	44
34	ЦНС60-165-1.01.026	Аппарат направляющий	0,85
35	ЦНС60-165-1.01.028	Корпус	14
36	ЦНС60-165-01.107	Диск гидравлической пяты	2,3
37	ЦНС60-165.01.000.06	Кольцо гидравлической пяты	1,0
38	ЦНС60-165.01.000.07	Шпилька стяжная	1,626
	ЦНС60-165.01.000.07-02	Шпилька стяжная	0,91
	ЦНС60-165.01.000.07-03	Шпилька стяжная	1,15
	ЦНС60-165.01.000.07-04	Шпилька стяжная	1,388
	ЦНС60-165.01.000.07-06	Шпилька стяжная	1,865
	ЦНС60-165.01.000.07-07	Шпилька стяжная	2,1
	ЦНС60-165.01.000.07-08	Шпилька стяжная	4,41
	ЦНС60-165.01.000.07-09	Шпилька стяжная	4,86
	ЦНС60-165.01.000.07-10	Шпилька стяжная	5,3
39	ЦНС60-165-1.01.012-01	Вал	7,55
	ЦНС60-165-1.01.012-02	Вал	8,35
	ЦНС60-165-1.01.012-03	Вал	9,15
	ЦНС60-165-1.01.012	Вал	9,95
	ЦНС60-165-1.01.012-04	Вал	10,75
	ЦНС60-165-1.01.012-05	Вал	11,55
	ЦНС60-165-1.01.012-06	Вал	12,35
	ЦНС60-165-1.01.012-07	Вал	13,15
	ЦНС60-165-1.01.012-08	Вал	13,95
40	ЦНС38-110-1.01.015	Втулка	0,35
41	У0085-02	Шнур резиновый	
42	ЦНС60-165.01.000.14	Шайба специальная	0,062
43	ЦНС38-110-1.01.032	Шпонка специальная	0,004
44		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70	
45		Болт М12-6дх1 10.36 ГОСТ 7795-70	
46		Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80	
47		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
48		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70	
49		Заклепка 3х10.00 ГОСТ 10299-80	
50		Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
51		Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79	
52		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
53		Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ 22034-76	
54		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84	

55		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73	
56	ЦНС60-165.01.012-1-01*	Вал	7,29
	ЦНС60-165.01.012-1-02	Вал	8,09
	ЦНС60-165.01.012-1-03	Вал	8,89
	ЦНС60-165.01.012-1	Вал	9,69
	ЦНС60-165.01.012-1-04	Вал	10,49
	ЦНС60-165.01.012-1-05	Вал	11,29
	ЦНС60-165.01.012-1-06	Вал	12,09
	ЦНС60-165.01.012-1-07	Вал	12,89
	ЦНС60-165.01.012-1-08	Вал	13,69
57	ЦНС 38-110С.01.034*	Втулка	0,26
58		Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 Мпа (10 кгс/см ²) ТУ 26-27-1454-88	

* Поставлять в комплекте

Насос ЦНСК 60-66....330 С

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	4МСК-10-01.103	Кронштейн задний	14,2
2	4МСК-10-001	Колесо рабочее	3,0
3	4МСК-10-001-01	Колесо рабочее при выдаче	3,0
4	ЦНС60-165-1.01.026	Аппарат направляющий	0,85
5	ЦНСК60-165С-01.101	Крышка нагнетания	4,85
6	МС-30М-0102А	Крышка глухая	0,28
7	ЦНСК60-165С.01.000.12-02	Вал 2-секционного насоса	8,435
	ЦНСК60-165С.01.000.12-03	Вал 3-секционного насоса	9,235
	ЦНСК60-165С.01.000.12-04	Вал 4-секционного насоса	10,035
	ЦНСК60-165С.01.000.12-05	Вал 5-секционного насоса	10,835
	ЦНСК60-165С.01.000.12-06	Вал 6-секционного насоса	11,635
	ЦНСК60-165С.01.000.12-07	Вал 7-секционного насоса	12,435
	ЦНСК60-165С.01.000.12-08	Вал 8-секционного насоса	13,235
	ЦНСК60-165С.01.000.12-09	Вал 9-секционного насоса	10,035
	ЦНСК60-165С.01.000.12-10	Вал 10-секционного насоса	14,835
8	4МСК-10.01-105	Втулка сальника	0,17
9	4МСК-10.01-106	Гайка вала	0,55
10	4МСК-10.01-107	Диск гидравлической пяты	3,2
11	4МСК-10.01-108	Кольцо гидравлической пяты	1,3
12	ЦНСК60-165С.01.033	Втулка разгрузки	0,35
13	ЦНСК60-165С.01.111	Корпус направляющего аппарата	6,0
14	4МСК-10.01-112	Кольцо направляющего аппарата	2,4
15	ЦНСК60-165С.01.113	Кольцо уплотняющее	0,02
16	4МСК-10.01-115	Кольцо уплотняющее	0,05
17	4МСК-10.01-116	Шпонка специальная	0,009
18	МС-30-0116-1	Шпонка	0,006
19	4МСК-10.01-117	Штуцер	0,12
20	4МСК-10.01-118	Крышка всасывания	66
21	4МСК-10.2.01.119	Шпилька стяжная	1,55
	4МСК-10.2.01.119-02	Шпилька стяжная	0,833
	4МСК-10.2.01.119-03	Шпилька стяжная	1,071
	4МСК-10.2.01.119-04	Шпилька стяжная	1,31
	4МСК-10.2.01.119-06	Шпилька стяжная	1,79
	4МСК-10.2.01.119-07	Шпилька стяжная	2,02
	4МСК-10.2.01.119-08	Шпилька стяжная	4,27
	4МСК-10.2.01.119-09	Шпилька стяжная	4,72
	4МСК-10.2.01.119-10	Шпилька стяжная	5,16
22	ЦНС38-110-1.01.015-01	Втулка	0,35
23	ЦНСК60-165С.01.114	Шпонка	0,004
24	4МСК-10.01-121	Втулка гидрозатвора	0,048
25	4МСГ-10.2-01-122-1	Кронштейн передний	9,9
26	МС-30М-0123	Кольцо	0,034
27	ЦНС38-44...220.01.000.13	Втулка специальная	0,25
28	4МСК-10.01-125	Пробка М20х1,5	0,12
29	4МСК-10.01-126	Кольцо	0,1
30	4МСК-10.01-127	Втулка дистанционная	0,7
31	4МСК-10.01-131-1	Крышка промежуточная	1,3
32	4МСК-10.01-129	Кольцо регулировочное	0,007
33	4МСК-10.01-129-01	Кольцо регулировочное	0,0105
34	4МСК-10.01.129-02	Кольцо регулировочное	0,014
35	4МСК-10-2.01.126	Прокладка	0,02
36	МС-30М-0133	Втулка	0,44

37	МС-30М-0134	Гайка круглая специальная	0,14
38	МС-30М-0135А	Шайба стопорная специальная	0,005
39	МС-30-0139	Пробка М20*1,5	0,12
40	МС-30М-0149	Кольцо	
41	МС-30М-0152	Крышка	0,24
42	У0069-03	Шнур резиновый	
43	ЦНС60-165-1.01.026-1	Аппарат направляющий при выдаче	0,75
44	4МСК-10.01.154 4МСК-10.01.154-02 4МСК-10.01.154-03 4МСК-10.01.154-04 4МСК-10.01.154-06 4МСК-10.01.154-07 4МСК-10.01.154-08 4МСК-10.01.154-09 4МСК-10.01.154-10	Рукав В(II) 6,3-18-29 ГОСТ 18698-73 L= 840 L=600 L=680 L=760 L=920 L=1000 L=1080 L=1160 L=1240	
45	ЦНС60-165.01.000.14	Шайба специальная	0,062
46	ЦНСК60-165.01.000.155	Полоса	0,011
47	ЦНСК60-165.01.000.156	Серьга	0,016
48		Болт М8.6дх16.21 ГОСТ 7795-70	
49		Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70	
50		Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70	
51		Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 15526-70	
52		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
53		Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8752-79	
54		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	
55		Шпилька М12дх30.46 ГОСТ 22034-76	
56		Кольцо 035-041-36-2-2 ГОСТ 9833-73	
57		Шплинт 6,3х25 ГОСТ 397-79	
58		Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 МПа(10 кгс/см ²) ТУ 26-27-1454-88	
59		Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84	
60		Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73	

Насос ЦНС 180-85...425

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0139	Пробка	0,12
2	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
3	МС-100-0202-6	Ниппель	0,14
4	6МС-6-0101А	Крышка глухая	0,43
5	6МС-6-0102	Втулка подшипника	1,85
6	6МС-6-0107	Гайка ротора	2,15
7	6МС-6-0109	Диск разгрузки	7,42
8	6МС-6-0110	Кольцо регулировочное	0,023...0,067
9	6МС-6-0111	Кольцо разгрузки	2,8
10	6МС-6-0112	Кольцо разгрузки	2,54
11	6МС-6-0113	Втулка дистанционная	2,2
12	6МС-6-0114	Втулка разгрузки	3,3
13	6МС-6-0115	Крышка нагнетания	129,6
14	ЦНС180-212.01.019-1	Аппарат направляющий	19,8
15	6МС-6-0118-1	Колесо рабочее	12
16	ЦНС180-212.01.018-1	Корпус направляющего аппарата	59
17	6МС-6-0120	Кольцо уплотняющее	0,45
18	6МС-6-0121	Кольцо уплотняющее	1,1...1,17
19	6МС-6-0122-1	Крышка всасывания	112,3
20	6МС-6-0123 6МС-6-0123-02 6МС-6-0123-03 6МС-6-0123-04 6МС-6-0123-06 6МС-6-0123-07 6МС-6-0123-08 6МС-6-0123-09 6МС-6-0123-10	Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной	8,42 5,0 6,14 7,28 9,56 10,7 11,84 12,98 14,12
21	6МС-6-0125	Втулка гидрозатвора	1,215
22	6МС-6-0126	Рубашка вала	2,95
23	6МС-6-0127	Втулка сальника	1,52
24	6МС-6-0128	Кольцо	0,3
25	6МС-6-0129	Колесо рабочее	11

26	6МС-6-0142-1	Шпонка	0,046
27	6МС-6-0142-1-01	Шпонка	0,017
28	6МС-6-0142-1-02	Шпонка	0,024
29	6МС-6-0142-1-03	Шпонка	0,069
30	6МС-6-0142-1-05	Шпонка	0,121
31	6МС-6-0144	Шайба стопорная	0,027
32	6МС-6-0145	Гайка круглая специальная	0,21
33	6МС-7-2.01.001	Кронштейн задний	40,5
34	6МС-7-2.01.002	Кольцо	0,108
35	6МС-7-2.01.005	Кронштейн передний	30,8
36	6МС-10.01.102	Крышка подшипника	0,35
37	У0061	Шнур резиновый	
38	У0074	Шнур резиновый	
39	У0084	Шнур резиновый	
40	ЦНС180-212.01.008	Колесо рабочее 1-ой ступени	12
41	У0092	Шнур резиновый	
42	ЦНС180-85...425.01.002	Прокладка	0,007
43	ЦНС180-85...425.01.003	Втулка	0,59
44	ЦНС180-85...425.01.012	Вал	46,914
	ЦНС180-85...425.01.012-02	Вал	34,464
	ЦНС180-85...425.01.012-03	Вал	38,614
	ЦНС180-85...425.01.012-04	Вал	42,764
	ЦНС180-85...425.01.012-06	Вал	51,064
	ЦНС180-85...425.01.012-07	Вал	55,214
	ЦНС180-85...425.01.012-08	Вал	59,364
	ЦНС180-85...425.01.012-09	Вал	63,514
ЦНС180-85...425.01.012-10	Вал	67,664	
45		Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75	
46	ЦНС180-85...425.01.009-2	Кольцо	21
47	ЦНС300-120...600.01.014	Болт специальный	0,3
48		Болт М12х110.36 ГОСТ 7795-70	
49		Болт М12х120.36 ГОСТ 7795-70	
50		Болт М10х25.36 ГОСТ 7796-70	
51		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	
52		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70	
53		Гайка М42х3.4 ГОСТ 5915-70	
54		Шпилька М16-8дх45.46 ГОСТ 22034-76	
55		Шпилька М16-8дх50.46 ГОСТ 22034-76	
56		Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79	
57		Набивка сквозного плетения марки АП31 13х13 ГОСТ5152-84	

Примечание 1: К насосам выпуска до 20.05.92г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте дет. ЦНС 180-212.01.019-1 и ЦНС 180-212.01.018-1.

Примечание 2: При заказе крышки всасывания 6МС-6-0122 для насосов выпуска до 01.03.89г. следует заказывать 6МС-6-0122-1 крышку всасывания в комплекте с кольцом ЦНС 180-85...425.01.009-2 и болтом специальным ЦНС 300-120...600.01.014.

Насос ЦНСГ 180-85...425.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНСГ 180-255.01.100	Кронштейн передний в сборе	39
2	ЦНСГ 180-255.01.200	Кронштейн задний в сборе	46
3	У0061-06	Шнур резиновый	
4	У0074-07	Шнур резиновый	
5	У0084-06	Шнур резиновый	
6	У0092-06	Шнур резиновый	
7	ЦНСН180-255.100	Устройство контроля смещения ротора	0,8
8	ЦНС180-255.200	Крышка глухая	0,46-0,49
9	6МС-6-0122-1-02	Крышка всасывания	112,3
10	ЦНСН180-255.004	Втулка гидрозатвора	1,05
11	ЦНСН180-255.006	Крышка подшипника	2,2
12	ЦНСН180-255.015	Крышка сальника	3,2
13	ЦНСН180-255.016	Кольцо	0,37
14		Набивка многослойного плетения марки АП 16х16 ГОСТ 5152-84	2,54

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 180-85...425.

Насос ЦНСН 180-85...425.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
----	----------------	----------------------	-------

1	ЦНСН180-255.001	Кронштейн задний	36
2	ЦНСН180-255.002	Кронштейн передний	31
3	ЦНСН180-255.004	Втулка гидрозатвора	1,05
4	ЦНСН180-255.006	Крышка подшипника	2,2
5	ЦНСН180-255.015	Крышка сальника	3,2
6	ЦНСН180-255.200	Крышка глухая	0,46-0,49
7	6МС-6-0122-1.02	Крышка всасывания	112,3
8	6МС-6М-01а	Трубка разгрузки с фланцем	0,803
9	ЦНСН180-255.100	Устройство контроля смещения ротора	0,8
10		Набивка многослойного плетения марки АФТ16х16 ГОСТ 5152-84	2,54
11	ЦНСН180-255.016	Кольцо	

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 180-85...425.

Насосы ЦНС 180-500...900, ЦНСГ 180-500...900.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНС180-500.01.025	Аппарат направляющий	14,5
2	ЦНС180-500.01.029	Вал 5-секционного насоса	57
3	ЦНС180-500.01.029-06	Вал 6-секционного насоса	61,6
4	ЦНС180-500.01.025-07	Вал 7-секционного насоса	65,3
5	ЦНС180-500.01.025-08	Вал 8-секционного насоса	69,5
6	ЦНС180-500.01.025-09	Вал 9-секционного насоса	73,5
7	ЦНС180-500.01.021	Втулка разгрузки	5,4
8	ЦНС180-500.01.022	Втулка дистанционная	4,3
9	ЦНС180-500.01.035	Втулка гидрозатвора	0,9
10	ЦНС180-500.01.013	Гайка ротора	2,1
11	ЦНС180-500.01.014	Диск гидравлической пяты	12
12	ЦНС180-500.01.026	Кольцо уплотняющее большое	0,82
13	ЦНС180-500.01.027	Кольцо уплотняющее малое	0,35
14	ЦНС180-500.01.032-1	Кольцо уплотняющее 1-ой ступени	2,3
15	ЦНС180-500.01.010	Колесо рабочее в сборе	9,32
16	ЦНС180-500.01.030-2	Колесо рабочее 1-ой ступени в сборе	8,9
17	ЦНС180-500.01.024	Корпус направляющего аппарата	60
18	ЦНС180-500.01.041	Кронштейн передний	30,8
19	ЦНС180-500.01.008	Кронштейн задний	56
20	ЦНС180-500.01.034	Крышка всасывания	180
21	ЦНС180-500.01.048	Крышка нагнетания	220
22	ЦНС180-500.01.020	Колесо рабочее при выдаче в сборе	8,02
23	ЦНС180-500.01.009	Втулка подшипника	2,7
24	6МС6-0127	Втулка сальника	1,52
25	ЦНС180-500.01.016	Втулка	1,2
26	ЦНС180-500.01.039	Втулка	1,8
27	ЦНС180-500.01.042	Втулка	1,5
28	ЦНС180-500.01.050	Кольцо отбойное	0,16
29	ЦНС180-500.01.050-01	Кольцо отбойное	0,13
30	ЦНС180-500.01.017-1	Кольцо гидравлической пяты	6,1
31	У0091	Шнур резиновый	
32	У0086	Шнур резиновый	
33	ЦНС180-500.01.031	Кольцо соединительное	24
34	ЦНС180-500.01.011	Крышка подшипника	1,5
35	ЦНС180-500.01.047	Уплотнение	0,01

Насос ЦНС 300-120...600.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС-30-0139	Пробка	0,12
2	МС-30-0139-2	Пробка	0,009
3	8МС-7-0101-1	Крышка глухая	0,57
4	8МС-7-0102	Втулка подшипника	3,3
5	8МС-7-0103	Кронштейн задний	89
6	8МС-7-0104	Крышка подшипника	5,5
7	8МС-7-0105А	Кольцо отбойное	0,08
8	8МС-7-0107	Гайка ротора	5,15
9	8МС-7-0108	Трубка разгрузки	0,25
10	8МС-7-0109	Диск разгрузки	14,0
11	8МС-7-0110	Кольцо регулировочное	0,039
12	8МС-7-0110-01	Кольцо регулировочное	0,079
13	8МС-7-0110-02	Кольцо регулировочное	0,118
14	8МС-7-0111	Кольцо разгрузки	4,8
15	8МС-7-0112	Кольцо разгрузки	5,5
16	8МС-7-0113	Втулка дистанционная	3,5
17	8МС-7-0114	Втулка разгрузки	5,59
18	8МС-7-0115	Крышка нагнетания	291

19	8МС-7-0117-1	Аппарат направляющий	29
20	8МС-7-0118	Колесо рабочее	20,45
21	8МС-7-0118-01	Колесо рабочее при выдаче	19,0
22	8МС-7-0119-2	Корпус направляющего аппарата	87
23	8МС-7-0120	Кольцо уплотняющее	0,63
24	8МС-7-0121	Кольцо уплотняющее	1,25
25	8МС-7-0123	Болт стяжной	9,7
	8МС-7-0123-02	Болт стяжной	5,8
	8МС-7-0123-03	Болт стяжной	71
	8МС-7-0123-04	Болт стяжной	8,4
	8МС-7-0123-06	Болт стяжной	11,0
	8МС-7-0123-07	Болт стяжной	12,3
	8МС-7-0123-08	Болт стяжной	13,65
	8МС-7-0123-09	Болт стяжной	14,9
	8МС-7-0123-10	Болт стяжной	16,25
26	8МС-7-0125	Втулка гидрозатвора	2,6
27	8МС-7-0126	Рубашка вала	8,9
28	8МС-7-0127	Втулка сальника	4,65
29	8МС-7-0128	Кольцо	0,7
30	8МС-7-0129	Кронштейн передний	58,12
31	8МС-7-0130а	Крышка передняя	5,51
32	8МС-7-0144	Шайба предохранительная	0,018
33	8МС-7-0145	Гайка круглая специальная	0,49
34	У0081	Шнур резиновый	
35	У0087	Шнур резиновый	
36	У0090	Шнур резиновый	
37	У0094	Шнур резиновый	
38	ЦНС300-120...600.01.004	Втулка	1,6
39	ЦНС300-120...600.01.005-1	Прокладка	0,17
40	ЦНС300-120...600.01.007	Шпонка	0,017
41	ЦНС300-120...600.01.007-01	Шпонка	0,057
42	ЦНС300-120...600.01.007-02	Шпонка	0,091
43	ЦНС300-120...600.01.007-03	Шпонка	0,135
44	ЦНС300-120...600.01.007-04	Шпонка	0,154
45	ЦНС300-120...600.01.008-1	Колесо рабочее первой ступени	23
46	ЦНС300-120...600.01.009	Кольцо уплотняющее	1,7
47	ЦНС300-300-1.01.007	Крышка всасывания	310
48	ЦНС300-120...600.01.012-00	Вал	95,5
	ЦНС300-120...600.01.012-02	Вал	73,3
	ЦНС300-120...600.01.012-03	Вал	80,7
	ЦНС300-120...600.01.012-04	Вал	88,1
	ЦНС300-120...600.01.012-06	Вал	102,9
	ЦНС300-120...600.01.012-07	Вал	110,3
	ЦНС300-120...600.01.012-08	Вал	117,7
	ЦНС300-120...600.01.012-09	Вал	125,1
	ЦНС300-120...600.01.012-10	Вал	132,5
49		Подшипник 3618 ГОСТ 5721-75	
50		Болт М12х130.36 ГОСТ 7795-70	
51		Болт М12х140.36 ГОСТ 7795-70	
52		Болт М12х30.36 ГОСТ 7796-70	
53		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	
54		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70	
55		Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70	
56		Гайка М42х3.4 ГОСТ 5915-70	
57		Манжета 1.2-105х130-1 ГОСТ 8752-79	
58		Шайба 42.02. Ст.3 ГОСТ 1 1371-78 (для 2-4 ступ.) (для 5-10 ступ.)	
59		Шпилька М16-8дх70.36 ГОСТ22034-76	
60		Шпилька М20-8дх50.36 ГОСТ22034-76	
61		Набивка сквозного плетения марки АП31 16х16 ГОСТ 5152-84	0,75
62	ЦНС300-300-1.01.021-1	Кольцо направляющего аппарата	27,0
63	ЦНС300-120...600.01.014	Болт специальный	0,3

Примечание 1: К насосам выпуска до 01.01.81г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте дет. 8МС-7.0117-1 и 8МС-7.0119-1.

Примечание 2: При заказе крышки всасывания ЦНС300-300-1.01.007 для насосов выпуска до 01.04.79г. следует заказывать детали ЦНС300-300-1.01.021-1, ЦНС300-120...600.01.014, ЦНС300-120...600.01.008-1 и ЦНС300-120...600.01.009.

Примечание 3: При заказе крышки всасывания ЦНС300-300-1.01.007 для насосов выпуска от 01.04.79г. до 01.04.89 следует заказывать детали ЦНС300-300-1.01.021-1, ЦНС300-120...600.01.014.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНСГ300-120...600.01.016-1	Кронштейн задний	68
2	ЦНСГ300-120...600.01.017	Кронштейн передний	67
3	ЦНСГ300-120...600.01.002	Прокладка	0,13
4	ЦНСГ300-120...600.01.003	Крышка	2,3
5	У0081-06	Шнур резиновый	
6	У0087-07	Шнур резиновый	
7	У0090-07	Шнур резиновый	
8	У0094-07	Шнур резиновый	
9	ЦНСН180-255.100	Устройство контроля смещения ротора	0,8
10	8МС-7М-01а	Трубка разгрузки с фланцем	1,245
11	ЦНСН300-240.001	Втулка гидрозатвора	2,8
12	ЦНСН300-240.003	Крышка подшипника	5,7
13	ЦНСН300-240.011	Крышка сальника	4,1
14	ЦНСН300-240.015-1	Кольцо	0,5
15	ЦНС300-300-1.007-01	Крышка всасывания	310,0
16		Набивка многослойного плетения марки АП31 18х18 ГОСТ5152-84 3,72кг	

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 300-120...600.

Насос ЦНСН 300-120...600.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНСН300-240.200	Крышка подшипника	0,68
2	8МС-7.103-02	Кронштейн задний	89
3	ЦНСН300-240.001	Втулка гидрозатвора	2,8
4	ЦНСН300-240.003	Крышка подшипника	5,7
5	ЦНСН300-240.011	Крышка сальника	4,1
6	ЦНСН300-240.015-1	Кольцо	0,5
7	8МС-7М-01а	Трубка разгрузки с фланцем	1,245
8	ЦНС300-300-1.01.007-01	Крышка всасывания	310,0
9	ЦНС180-255.100	Устройство контроля смещения ротора	0,8
10		Набивка многослойного плетения марки АФТ 18х18 ГОСТ 5152-84 3,72кг	

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 300-120...600.

Насос ЦНСК 300-120...600.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	8МСК-7.0103	Кронштейн задний	59,8
2	8МСК-7.01.012-02	Вал 2-секционного насоса	73
3	8МСК-7.01.012-03	Вал 3-секционного насоса	80,47
4	8МСК-7.01.012-04	Вал 4-секционного насоса	87,9
5	8МСК-7.01.012-00	Вал 5-секционного насоса	95,39
6	8МСК-7.01.012-06	Вал 6-секционного насоса	102,8
7	8МСК-7.01.012-07	Вал 7-секционного насоса	110,3
8	8МСК-7.01.012-08	Вал 8-секционного насоса	117,7
9	8МСК-7.01.012-09	Вал 9-секционного насоса	125,2
10	8МСК-7.01.012-10	Вал 10-секционного насоса	132,7
11	8МСК-7.0113	Втулка дистанционная	5,6
12	8МСК-7.0170	Втулка разгрузки	21,03
13	8МСК-7.0117	Аппарат направляющий	80
14	8МСК-7.0116	Аппарат направляющий при выдаче	30
15	8МСК-7.0118	Колесо рабочее	25
16	8МСК-7.0120	Кольцо уплотняющее	0,38
17	8МСК-7.0121	Кольцо уплотняющее	0,376
18	8МСК-7.0126	Рубашка вала	8,9
19	ЦНСК300-120...600.01.004	Кольцо уплотняющее 1-ой ступени	0,48
20	8МС-7.0127-01	Втулка сальника	4,65
21	8МСК-7.0119	Колесо рабочее	24
22	8МС-7.0129	Кронштейн передний	58,12
23	8МСК-7.0109	Диск разгрузки	17
24	8МСК-7.0125-1	Втулка	0,52
25	ЦНСК300-120...600.01.005	Рабочее колесо первой ступени	25
26	ЦНСК300-120...600.01.007	Кольцо	8,6
27	8МСК-7.0140СБ	Гайка ротора	4,14

Насос ЦНСГ 850-240...960.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	12МСГ-7.01.101-02	Вал 2-секционного насоса	192,9

2	12МСГ-7.01.101-03	Вал 3-секционного насоса	214,9
3	12МСГ-7.01.101-04	Вал 4-секционного насоса	236,9
4	12МСГ-7.01.101	Вал 5-секционного насоса	258,9
5	12МСГ-7.01.101-06	Вал 6-секционного насоса	280,9
6	12МСГ-7.01.101-07	Вал 7-секционного насоса	302,9
7	12МСГ-7.01.101-08	Вал 8-секционного насоса	324,9
8	12МСГ-7.01.107	Гайка	4,08
9	12МСГ-7.01.108	Втулка сальника	7,1
10	12МСГ-7.01.109.1	Рубашка вала	19,63
11	12МСГ-7.01.112	Втулка гидрозатвора	10,5
12	12МСГ-7.01.117	Кольцо уплотняющее 1-ой ступени	4,7
13	12МСГ-7.01.118.1	Колесо рабочее 1-ой ступени	78,7
14	ЦНСГ850-240...960.01.017	Корпус направляющего аппарата	289,5
15	ЦНСГ850-240...960.01.019	Аппарат направляющий	51,6
16	12МСГ-7.01.119-1	Колесо рабочее	77,7
17	ЦНС850-240...960.01.027	Кронштейн передний	220
18	ЦНС850-240...960.01.028	Кронштейн задний	260
19	12МСГ-7.01.121	Кольцо уплотняющее	2,7
20	12МСГ-7.01.122	Кольцо уплотняющее	5,2
21	12МСГ-7.01.123	Аппарат направляющий при выдаче	76
22	12МСГ-7.01.125-1	Втулка разгрузки	26
23	12МСГ-7.01.126-1	Втулка дросселирующая	19,5
24	12МСГ-7.01.137-2	Кольцо гидравлической пяты	34,6
25	12МСГ-7.01.138-1	Диск	60
26	12МСГ-7.01.139-2	Кольцо гидравлической пяты	22
27	12МСГ-7.01.141	Втулка	12,63
28	12МСГ-7.01.142-1	Гайка ротора	4,33
29	12МСГ-7.01.163	Гайка	2,24
30	12МСГ-7.01.164	Гайка	2,00
31	12МСГ-7.01.178	Колесо рабочее	74,9
32	12МСГ-7.01.115	Крышка всасывания	1000
33	12МСГ-7.01.132-1	Крышка нагнетания	653

Насос ЦНС 850-240...960.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНС850-240...960.01.001-02	Вал 2-секционного насоса	198,3
2	ЦНС850-240...960.01.001-03	Вал 3-секционного насоса	220,3
3	ЦНС850-240...960.01.001-04	Вал 4-секционного насоса	242,3
4	ЦНС850-240...960.01.001	Вал 5-секционного насоса	264,3
5	ЦНС850-240...960.01.001-06	Вал 6-секционного насоса	286,3
6	ЦНС850-240...960.01.001-07	Вал 7-секционного насоса	308,3
7	ЦНС850-240...960.01.001-08	Вал 8-секционного насоса	330,3
8	ЦНС850-240...960.01.002	Втулка	2,14-2,45
9	ЦНС850-240...960.01.003	Втулка гидрозатвора	10
10	ЦНС850-240...960.01.004	Рубашка вала	23
11	ЦНС850-240...960.01.006	Шайба	1,2
12	ЦНС850-240...960.01.022	Крышка всасывания	1050
13	ЦНС850-240...960.01.023	Колесо рабочее 1-ой ступени	79
14	ЦНС850-240...960.01.024	Колесо уплотняющее 1-ой ступени	9,55

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНСГ850-240...960.

Насос ЦНС 300-120...600С.

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	8МСК-7.0115-2-01	Крышка нагнетания	320
2	8МСК-7.0116-01	Аппарат направляющий при выдаче	30
3	8МСК-7.0117-01	Аппарат направляющий	80
4	8МСК-7.0118-01	Колесо рабочее	25
5	8МСК-7.0119-01	Колесо рабочее	24
6	8МСК-7.0120-1	Кольцо уплотняющее	1,6
7	8МСК-7.0121-1	Кольцо уплотняющее	1,7
8	8МСК-7.0151-02	Кольцо	46,0
9	8МСК-7.0151-03	Кольцо	42,5
10	8МСК-7.01.012-00	Вал	95,39
11	8МСК-7.01.012-02	Вал	73,0
12	8МСК-7.01.012-03	Вал	80,47
13	8МСК-7.01.012-04	Вал	87,9
14	8МСК-7.01.012-06	Вал	102,8

15	8МСК-7.01.012-07	Вал	110,3
16	8МСК-7.01.012-08	Вал	117,7
17	8МСК-7.01.012-09	Вал	125,2
18	8МСК-7.01.012-10	Вал	132,7
19	ЦНСК300-120...600.01.004-1	Кольцо уплотняющее 1-ой ступени	2,1
20	ЦНСК300-120...600.01.005-01	Кольцо рабочее 1-ой ступени	25
21	ЦНСК300-120...600.01.006-01	Крышка всасывания	262
22	У0081	Шнур резиновый	0,034
23	У0087	Шнур резиновый	0,013
24	У0090	Шнур резиновый	0,048
25	У0094	Шнур резиновый	0,215
26	ЦНСн300-240.008	Шайба	0,032
27	ЦНС300-300С.01.001	Втулка	0,8
28	ЦНС300-300С.01.002	Втулка гидрозатвора	5,5
29	ЦНС300-300С.01.003	Кольцо водоотбойное	0,4
30	ЦНС300-300С.01.003-01	Кольцо водоотбойное	0,33
31	ЦНС300-300С.01.004	Гайка ротора	4,2
32	ЦНС300-300С.01.005	Втулка разгрузки	9,07
33	ЦНС300-300С.01.006	Болт стяжной	9,7
34	ЦНС300-300С.01.006-02	Болт стяжной	6,8
35	ЦНС300-300С.01.006-03	Болт стяжной	7,1
36	ЦНС300-300С.01.006-04	Болт стяжной	8,4
37	ЦНС300-300С.01.006-06	Болт стяжной	11,0
38	ЦНС300-300С.01.006-07	Болт стяжной	12,3
39	ЦНС300-300С.01.006-08	Болт стяжной	13,65
40	ЦНС300-300С.01.006-09	Болт стяжной	14,9
41	ЦНС300-300С.01.006-10	Болт стяжной	16,25
42	ЦНС300-300С.01.007	Кольцо	0,43
43	ЦНС300-300С.01.008	Кольцо	0,7
44	ЦНС300-300С.01.009	Штифт	0,04
45	ЦНС300-300С.01.010	Крышка	4,2
46	ЦНС300-300С.01.011	Шайба	0,35

Насос ЦНС 300-650...1040

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНС300-650.01.00.001	Вал 5-секционного насоса	91
2	ЦНС300-650.01.00.001-06	Вал 6-секционного насоса	97
3	ЦНС300-650.01.00.001-07	Вал 7-секционного насоса	103
4	ЦНС300-650.01.00.001-08	Вал 8-секционного насоса	109
5	8МС-10.027	Втулка дистанционная	3,8
6	8МС-10.008	Втулка разгрузки	6,6
7	8МС-10.006	Диск разгрузки	22,5
8	ЦНС300-650.01.02.000	Колесо рабочее в сборе	14,1
9	ЦНС300-650.01.02.000-01	Колесо рабочее при выдаче	12,2
10	ЦНС300-650.01.00.004	Кольцо уплотняющее малое	0,49
11	ЦНС300-650.01.00.005	Кольцо уплотняющее	0,89
12	8МС-10.007	Кольцо разгрузки	6,7
13	ЦНС300-650.01.00.014	Аппарат направляющий	28,5
14	ЦНС300-650.01.00.015	Аппарат направляющий при выдаче	22
15	8МС-10.005	Гайка вала	3,2
16	8МС-10.021-1	Гайка вала левая	4,8

Насосы ЦНС300-675...825 (Н300)

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	МС30.0139	Пробка М20х1,5	0,12
2	4МСК-10.01.117-01	Штуцер	0,07
3	Н300.01.001-1	Аппарат направляющий	40
4	Н300.01.002	Вал	173
5	Н300.01.002-10	Вал	183
6	Н300.01.002-11	Вал	193
7	Н300.01.003	Втулка	2,3
8	Н300.01.004	Втулка	4,7
9	Н300.01.005	Втулка	1,76
10	Н300.01.006	Втулка	2,55
11	Н300.01.007	Втулка подшипника	4,1
12	Н300.01.008	Втулка разгрузки	7,13
13	Н300.01.009	Втулка сальника	4,5
14	Н300.01.010	Гайка ротора	5,3
15	Н300.01.011	Колесо рабочее	25
16	Н300.01.012	Колесо рабочее 1-ой ступени	25
17	Н300.01.013	Кольцо	0,54
18	Н300.01.013-01	Кольцо	0,58
19	Н300.01.015	Кольцо направляющего аппарата	55
20	Н300.01.016	Кольцо разгрузки	6,6
21	Н300.01.017	Кольцо регулировочное	0,039
22	Н300.01.017-01	Кольцо регулировочное	0,079
23	Н300.01.017-02	Кольцо регулировочное	0,118
24	Н300.01.018	Кольцо уплотняющее	1,8
25	Н300.01.014	Втулка гидрозатвора	3,8
26	Н300.01.019	Кольцо уплотняющее 1-ой ступени	2,9
27	Н300.01.020	Кольцо уплотняющее	1,2
28	Н300.01.021	Корпус аппарата направляющего	105
29	Н300.01.022	Корпус подшипника	24
30	Н300.01.023	Корпус подшипника	21
31	Н300.01.024	Корпус сальника	24
32	Н300.01.025	Кронштейн	50
33	Н300.01.026	Крышка всасывания	340
34	Н300.01.027	Крышка нагнетания	310
35	Н300.01.028	Полукольцо	0,5
36	Н300.01.029	Прокладка	0,07
37	Н300.01.030	Рубашка вала	6,35
38	Н300.01.031	Шайба	0,35
39	Н300.01.032	Шнур резиновый	0,05
40	Н300.01.032-01	Шнур резиновый	0,25
41	Н300.01.033	Шпилька стяжная	32
42	Н300.01.033-10	Шпилька стяжная	34,6
43	Н300.01.033-11	Шпилька стяжная	37,3
44	Н300.01.035	Трубка	0,25
45	Н300.01.035-01	Трубка	0,4
46	Н300.01.036	Трубка	3,95
47	Н300.01.036-10	Трубка	4,35
48	Н300.01.036-11	Трубка	4,75
49		Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75	7,5
50		Болт М12-6Ух25.36 ГОСТ 7756-70	
51		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70	
52		Гайка М24.4 ГОСТ 5915-70	
53		Гайка М56х4.02 ГОСТ 10605-72	
54		Гайка М90х2.05 ГОСТ 11871-88	
55		Контргайка 32 ГОСТ 8961-75	
56		Манжета 1.2-130х160-2-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ3805 146-78	
57		Шайба Н900.01.08 ГОСТ 1 1872-79	
58		Шпилька М16х60.58 ГОСТ 22034-76	
59		Шпилька М16х130.58 ГОСТ 22034-76	
60		Шпилька М24х90.58 ГОСТ 22034-76	

Электронасос ВП-340-18А (входит в комплект ЦНС 300-650...1040)

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ВП 340.004	Гайка специальная	1,57
2	ВП 340.013	Подшипник резиновый	0,28
3	ВП 340.015	Колесо рабочее	11,8
4	ВП 340.019	Кольцо уплотняющее	1,8
5	ВП 340.022	Втулка	1,03

6	ВП 340.024	Подшипник резиновый	0,32
7	ВП 340.025	Втулка	1,3
8	ВП 340.026	Втулка	2,6
9	ВП 340.0030	Гайка специальная	0,3
10	ВП 340.0031	Кольцо уплотняющее	1,9
11	ВП 340.023-1	Вал нижний	55
12	ВП 340.039	Вал верхний	55
13	ВП 340.009-1	Муфта соединительная	3,5
14	ВП 340.019	Кольцо	1,8

Насосы ЦНСН 105-98...441, ЦНСМ 105-98...490, ЦНС 105-98...490, ЦНСт 105-98...490

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНСН105-245.001	Кронштейн задний	45
2	ЦНСН105-245.003	Кронштейн передний	40
3	ЦНСН105-245.006	Крышка подшипника	2,8
4	ЦНСН105-245.007-2	Крышка сальника	5,04
5	ЦНСН105-245.015-1	Кольцо	0,245
6	5МС-10.01.101	Крышка нагнетания	114,5
7	5МС-10.01.107	Диск гидравлической пяты	8,5
8	5МС-10.01.108	Кольцо гидравлической пяты	3,465
9	5МС-10.01.109	Втулка разгрузки	2,15
10	Мс-100.0113	Кольцо уплотняющее	0,32
11	ЦНС105-245.01.118	Крышка всасывания	95,4
12	5МС-10.01.115	Кольцо уплотняющее	1,1
13	5МС-10.01.121	Втулка гидрозатвора	0,795
14	5МС-10.01.124	Втулка дистанционная	1,45
15	ЦНС105-245.01.000.12	Вал	24,84
16	ЦНС105-245.01.000.12-02	Вал	19,52
17	ЦНС105-245.01.000.12-03	Вал	21,3
18	ЦНС105-245.01.000.12-04	Вал	23,07
19	ЦНС105-245.01.000.12-06	Вал	26,61
20	ЦНС105-245.01.000.12-07	Вал	28,38
21	ЦНС105-245.01.000.12-08	Вал	30,15
22	ЦНС105-245.01.000.12-09	Вал	31,92
23	ЦНС105-245.01.000.12-10	Вал	33,7
24	ЦНС105-245.01.111-1	Аппарат направляющий	16
25	ЦНС105-245.01.112	Корпус направляющего аппарата	36
26	ЦНС105-245.01.114	Колесо рабочее	5,36
27	ЦНС105-245.01.114-1	Колесо рабочее при выдаче	4,76

Насос ЦНС 500-160...880

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	ЦНС500-160...880.01.003-02	Вал 2-секционного насоса	134,7
2	ЦНС500-160...880.01.003-03	Вал 3-секционного насоса	147,7
3	ЦНС500-160...880.01.003-04	Вал 4-секционного насоса	160,8
4	ЦНС500-160...880.01.003-00	Вал 5-секционного насоса	173,7
5	ЦНС500-160...880.01.003-06	Вал 6-секционного насоса	186,7
6	ЦНС500-160...880.01.003-07	Вал 7-секционного насоса	199,7
7	ЦНС500-160...880.01.003-08	Вал 8-секционного насоса	212,7
8	ЦНС500-160...880.01.003-09	Вал 9-секционного насоса	225,7
9	ЦНС500-160...880.01.003-10	Вал 10-секционного насоса	238,7
10	ЦНС500-160...880.01.003-11	Вал 11-секционного насоса	251,7
11	ЦНС500-160...880.01.001-1	Аппарат направляющий	51
12	ЦНС500-160...880.01.002	Аппарат направляющий при выдаче	53
13	ЦНС500-160...880.01.004	Втулка подсальниковая	10
14	ЦНС500-160...880.01.005	Втулка дистанционная	7,7
15	ЦНС500-160...880.01.006	Втулка разгрузки	13
16	ЦНС500-160...880.01.007	Втулка гидрозатвора	3,48
17	ЦНС500-160...880.01.008	Втулка сальника	3,4
18	ЦНС500-160...880.01.009	Гайка	2,5
19	ЦНС500-160...880.01.034	Гайка	2,0
20	ЦНС500-160...880.01.011	Колесо рабочее первой ступени	32
21	ЦНС500-160...880.01.012	Колесо рабочее	38
22	ЦНС500-160...880.01.014	Кольцо направляющего аппарата	52
23	ЦНС500-160...880.01.016	Кольцо уплотняющее первой ступени	5,36
24	ЦНС500-160...880.01.017	Кольцо уплотняющее	4,37
25	ЦНС500-160...880.01.018	Кольцо уплотняющее	2,0
26	ЦНС500-160...880.01.019	Кольцо гидропята	14,2
27	ЦНС500-160...880.01.021-1	Корпус направляющего аппарата	195
28	ЦНС500-160...880.01.012-01	Колесо рабочее	31
29	ЦНС500-160...880.01.022	Крышка всасывания	490

30	ЦНС500-160...880.01.023	Крышка нагнетания	480
31	ЦНС500-160...880.01.026-2	Кронштейн задний	125
32	ЦНС500-160...880.01.028	Рубашка вала	17,1
33	ЦНС500-160...880.01.030	Прокладка	0,014
34	ЦНС500-160...880.01.031	Прокладка	0,008
35	ЦНС500-160...880.01.111	Кольцо гидропята	11,1
36	ЦНС500-160...880.01.112	Диск гидропята	46,9
37	ЦНС500-160...880.01.114	Втулка подшипника	9
38	ЦНС500-160...880.01.043	Крышка подшипника	13,2
39	ЦНС500-160...880.01.010-2	Кронштейн передний	115

Примечание: К насосам выпуска до 22.10.98 г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте: дет. ЦНС500-160...880.01.001-1 и ЦНС500-160...880.01.021-1.

Углесос 12У6

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	12У6.01.001-1	Втулка	20,0
2	12У6.01.002	Направитель утечек	26,66
3	12У6.01.004	Протектор	360,3
4	12У6.01.030СБ	Бронедиск	170,43
5	12У6.01.040СБ	Колесо рабочее	190,35
6	12У6.01.020-1СБ	Ротор	864
7	12У6.01.016	Корпус сальника	32,9
8	10У5.01.025	Втулка сальника	6,07
9	14У7.01.150СБ	Стакан заднего подшипника	70,24
10	14У7.01.047-1	Вал	173
11	14У7.01.130СБ	Стакан переднего подшипника	69,2

Углесос 14УВ6

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	14УВ6.01.088-1	Колесо рабочее первой ступени	115
2	14УВ6.01.089-1	Рабочее колесо второй ступени	135
3	14УВ6.01.040-1 СБ	Корпус спиральный 1-ой ступени в сборе	650
4	14УВ6.01.050-2 СБ	Корпус спиральный 2-ой ступени в сборе	675
5	14УВ6.01.002	Кольцо уплотняющее	23,7
6	14УВ6.01.006	Направитель	23,2
7	14УВ6.01.071-1	Бронедиск	162
8	14УВ6.01.072-1	Вал	241
9	14УВ6.01.075-1	Втулка сальника	10,5
10	14УВ6.01.077	Втулка защитная	4,6
11	14УВ6.01.074	Втулка промежуточная	12,8
12	14УВ6.01.073-2	Втулка	44,5
13	14УВ6.01.093-1	Кольцо промежуточное	6,5
14	14УВ6.01.095	Пята	20,5
15	14УВ6.01.090-1 СБ	Ротор в сборе	1280
16	14УВ6.01.100-1 СБ	Труба переводная	452,3
17	14УВ6.01.010-1 СБ	Диск в сборе	21,8
18	14УВ6.01.079-1	Втулка резьбовая	5,4
19	14УВ6.01.160 СБ	Корпус сальника	43,3

Примечание: В связи со снятием с производства углесосов 10У4, 12У10 поставка запасных частей производится по разовым заказам.

Углесос У900-90

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	10У8.01.042	Вал	87
2	У900-90.00.060-1 СБ	Станина в сборе	485
3	У900-90.00.010 СБ	Бронедиск	73
4	У900-90.00.001-1	Кольцо уплотняющее	28
5	У900-90.00.007	Направитель	22,66
6	У900-90.00.070 СБ	Корпус спиральный	520
7	У900-90.00.100 СБ	Колесо рабочее	100
8	У900-90.00.041	Втулка сальника	
9	У900-90.00.005	Крышка	

Углесос У450-120

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	10У8.01.080	Вал в сборе	233

2	10У8.01.042	Вал	87
3	У900-90.00.060-1СБ	Станина в сборе	485
4	У450-120.00.030СБ	Бронедиск	75
5	У450-120.00.009	Кольцо уплотняющее	17
6	У450-120.00.012	Направитель	19,5
7	У450-120.00.010СБ	Корпус спиральный	568
8	У450-120.00.050СБ	Колесо рабочее	140
9	У900-90.00.041	Втулка сальника	6,8
10	У450-120.00.008	Крышка	130
11	1,2-130х160-2	Манжета	0,172
12	ГОСТ 8752-79	Шнур диаметром 6,3 в 1м	0,042

К-60М

№№	Номера деталей	Наименование деталей	Масса
1	К-60-1-02	Корпус спиральный	24,4
2	К-60-1-19-2	Колесо рабочее	3,1
3	К-60-1-01	Кронштейн	17,5

Насос Н-1М

№№	Номер деталей	Наименование деталей	Масса
1	1021-01И	Корпус	9,3
2	1021-02	Крышка	4,5
3	1021-03-1	Приемник	1,85
4	1021-10	Трубка подводная	0,39
5	1021-0001-2	Сопло	0,01
6	1021-0003И	Прокладка	0,01
7	1021-0004	Полухомут	0,2
8	1021-0005	Втулка	0,1
9	1021-0006	Ось	0,6
10	1021-0007	Стакан	2,5
11	1021-0008	Венец	2,3
12	1021-0009	Гайка	0,22
13	1021-0010	Шайба стопорная	0,023
14	1021-0011	Отражатель	0,075
15	1021-0012(1021-0035)	Прокладка	0,002
16	1021-0013	Гайка	0,27
17	МС-30М-0135А	Шайба специальная	0,005
18	1021-0015	Прокладка	0,001
19	1021-0016	Колесо рабочее	0,8
20	1021-0017-1	Шайба специальная	0,01
21	1021-0019-01	Раструб	0,74
22	1021-0020	Седло клапана	0,04
23	1021-0021	Клапан	0,5
24	1021-0022И	Пружина	0,04
25	1021-0055	Кольцо	0,003
26	1021-0023-1	Крышка	0,05
27	1021-0024-1	Полуось	0,012
28	1021-0025-1	Ручка	0,12
29	1021-0027	Прокладка	0,015
30	1021-0036-1	Шайба	0,003
31	1021-0037	Диафрагма	0,02
32	1021-0042	Гайка специальная	0,058
33	1021-0044	Прокладка	0,012
34	1021-0045	Стойка	0,035
35	1021-0046	Болт откидной	0,05
36	1021-0049-1	Шпонка	0,0057
37	1021-0002-1И	Табличка	
38		Болт м10х45.36ГОСТ 795-70	
39		Болт м10х80.36ГОСТ 795-70	
40		Болт м12х90.36ГОСТ 795-70	
41		Болт м8х20.36ГОСТ 795-70	
42		Винт ВМ8-6дх25-14Н ГОСТ1476-84	
43		Гайка2М8.4 ГОСТ5915-70	
44		Гайка2М10.4 ГОСТ5915-70	
45		Гайка2М12.4 ГОСТ 5915-70	
46		Гайка М12.4 ГОСТ 3032-76	
47		Заклепка 3х8.00 ГОСТ 10299-80	
48		Манжета 1.2-40х60-1 ГОСТ 8752-79	
49		Подшипник 205ГОСТ 8338-75	
50		Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81	

51		Шайба 8.02 Ст3 ГОСТ 11371-78	
52		Шайба 1 2.02 Ст3 ГОСТ 11371-78	
53		Шайба 24.02 Ст3 ГОСТ 11371-78	
54		Шпилька М8-8дх45.36 ГОСТ 22038-76	
55		Шпилька М8-8дх22.36 ГОСТ 22038-76	
56		Шпилька М10-8дх20.36 ГОСТ 22038-76	
57		Шплинт 2.5х20 ГОСТ397-79	
58	1021-04 И-2	Арматура воздушного рукава	1,0
59	1021-06-1	Арматура напорного рукава	1,55
60	1021-0031	Шайба дроссельная	0,032
61		Болт М10х25.36ГОСТ7796-60	
62		Кольцо 025-031-36-1 ГОСТ 9833-73	

Турбонасос Н-2

№№	Номер деталей	Наименование деталей	Масса
1	Н2.00.100	Корпус	10,82
2	Н2.00.200	Крышка	5,23
3	Н2.00.400	Приемник	1,85
4	1021-10	Трубка подводящая	0,39
5	Н2.00.001	Сопло	0,015
6	Н2.009	Прокладка	0,015
7	1021-0004	Полухомут	0,2
8	Н2.00.002	Втулка	0,3
9	1021-0006	Ось	0,6
10	1021-0007	Стакан	2,5
11	Н2.00.008	Венец	2,3
12	1021-0009	Гайка	0,22
13	1021-0010	Шайба стопорная	0,023
14	1021-0011	Отображатель	0,075
15	1021-0012	Прокладка	0,002
16	1021-0013	Гайка	0,27
17	1021-0014	Шайба стопорная	0,012
18	1021-0015	Прокладка	0,001
19	1021-0016	Колесо рабочее	0,8
20	1021-0019-01	Раструб	0,74
21	1021-0020	Седло клапана	0,04
22	1021-0021	Клапан	0,5
23	1021-0022И	Пружина	0,04
24	1021-0023-1	Крышка	0,05
25	1021-0024-1	Полуось	0,012
26	1021-0025	Ручка	0,12
27	1021-0027	Прокладка	0,015
28	1021-0036-1	Шайба	0,003
29	1021-0037	Диафрагма	0,02
30	1021-0042	Гайка специальная	0,058
31	1021-0044	Прокладка	0,012
32	1021-0045	Стойка	0,035
33	1021-0046	Болт откидной	0,05
34	1021-0049-1	Шпонка	0,0057
35	1021-0055	Кольцо	0,003
36	Н2.00.004	Табличка	0,017
37		Болт М10-6gx45.36 ГОСТ7795-70	
38		Болт М10-6gx80.36 ГОСТ7795-70	
39		Болт М12-6gx90.36 ГОСТ7795-70	
40		Болт М8-6gx16.36 ГОСТ7795-70	
41		Винт АМ8-6gx25.45Н019 ГОСТ1476-84	
42		Гайка М8-6Н.4ГОСТ 5915-70	
43		Гайка М10-6Н.4Гост 5915-70	
44		Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70	
45		Гайка М12-7Н.6ГОСТ 3032-79	
46		Заклепка 3x10.00ГОСТ 10299-80	
47		Манжета 1.2-40x60-1 ГОСТ 8752-79	
48		Подшипник 205ГОСТ 8338-75	
49		Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81	
50		Шайба 8.02 Ст.3 ГОСТ 11371-78	
51		Шайба 12.02 Ст.3 ГОСТ 11371-78	
52		Шайба 24.02 Ст.3 ГОСТ11371-78	
53		Шпилька М8-6gx45.36 ГОСТ 22038-76	
54		Шпилька М8-6gx22.36 ГОСТ 22038-76	
55		Шпилька М10-6gx20.36 ГОСТ 22038-76	

56		Шплинт 2.5x20 ГОСТ 397-79	
57	1021-04И-2	Арматура воздушного рукава	1,0
58	1021-06-1	Арматура напорного рукава	1,55
59	1021-0031	Шайба дроссельная	0,032
60	Н2.00300	Корпус клапана	1,7

Насос ЦНК 900-90

№№	Номер деталей	Наименование деталей
1	ЦНК900-90.01.005	Кольцо компенсирующее
2	ЦНК900-90.01.007	Направитель
3	ЦНК900-90.01.010СБ	Протектор
4	ЦНК900-90.01.030СБ	Колесо рабочее в сборе
5	ЦНК900-90.01.040 СБ	Бронедиск передний
6	ЦНК900-90.01.050 СБ	Бронедиск задний
7	ЦНК900-90.01.061	Вал

Насос ЦНК 450-120

№№	Номер деталей	Наименование деталей
1	ЦНК450-120.01.002	Направитель
2	ЦНК450-120.01.010СБ	Бронедиск передний
3	ЦНК450-120.01.020СБ	Бронедиск задний
4	ЦНК450-120.01.040СБ	Колесо
5	ЦНК450-120.01.060СБ	Протектор